



**Ministero dell'Istruzione**  
**Istituto Comprensivo Statale Via Val Lagarina**  
Via Val Lagarina, 44 - 20157 Milano C.F. 80146610151  
Tel: 02 88448983 Fax: 02 88448984  
e-mail uffici: [miic8ag00r@istruzione.it](mailto:miic8ag00r@istruzione.it)  
pec: [miic8ag00r@pec.istruzione.it](mailto:miic8ag00r@pec.istruzione.it)  
sito: [www.icsviavallagarina.edu.it](http://www.icsviavallagarina.edu.it)

Milano, 22/11/2022  
Prot. n. 3665

Agli Atti  
Al SITO Web  
All'ALBO online

### **VERBALE DI COLLAUDO (art. 17, comma 3 D.I. 129/2018)**

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia -Azione 13.1.2 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica.

**Codice:** 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-774

**CUP:** G49J21010900006

**CIG:** 9153736DE6

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 11:00 presso la sede dell’ I.C.S. “Via Val Lagarina”, via Val Lagarina n.44, Milano – C.F. 80146610151, i sottoscritti

Docente Mucchetti Alice, collaudatore del Dirigente Scolastico con nomina Prot. n. 2452 del 03/08/2022;

Il Sig. Varraso Luca, per nome e per conto della Ditta aggiudicataria C2 GROUP s.r.l. con sede Legale e Operativa via Ferraroni, n. 9 - 26100 - Cremona;

sono convenuti per procedere alla verifica e al collaudo della fornitura della Ditta fornitrice e relativa all’ Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)- n° 6746605, con il quale sono stati acquistati i seguenti beni e/o servizi:

- n. 5 ACER VERITON VEZ2740G INTEL CORE I5-1135G7;  
 n. 31 MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON  
 INSTALLAZIONE STANDARD.

La merce è stata suddivisa e consegnata nei diversi plessi nel seguente modo: - n. 5 ACER VERITON VEZ2740G INTEL CORE I5-1135G7 e n. 11 MONITOR TOUCH PROMETHEAN presso il plesso sito in via Val Lagarina n. 44, n. 10 MONITOR TOUCH PROMETHEAN in quello sito in via Cittadini n. 9 e n. 10 MONITOR TOUCH PROMETHEAN in quello sito in via Felice Orsini n. 25. La fornitura, così come disposto, è stata consegnata presso la scuola Primaria "Via Val Lagarina" in via Val Lagarina n. 44 a Milano, il giorno 05/10/2022 con D.D.T. num. 3488 emesso il 26/09/2022, presso la scuola Primaria "Gherardini" in via Cittadini n. 9 a Milano il giorno 05/10/2022 con D.D.T. num. 3459 emesso il 23/09/2022 e presso la scuola Secondaria di I Grado "Vico" in via F. Orsini n. 25 a Milano il giorno 05/10/2022 con D.D.T. num. 3458 emesso il 23/09/2022. Da un primo controllo sulla fornitura è stato riscontrato un errore nella descrizione presente sui documenti di trasporto delle consegne effettuate nei vari plessi scolastici, nello specifico venivano invertiti i numeri seriali dei monitor consegnati presso i plessi Gherardini e Vico. Sentita la ditta è stato emesso nuovo D.D.T. modificando i numeri seriali dei monitor così come effettivamente collocati nelle varie sedi dell'Istituto comprensivo essendo i monitor identici, con stesse caratteristiche e funzionalità. Il nuovo D.D.T. è pervenuto per email in data 12/10/2022.

**Tutto quanto sopra premesso**

si procede alla verifica funzionale e alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e indicate nella documentazione della procedura.

**PLESSO "VIA VAL LAGARINA"**

QUANTITA'	ARTICOLI	ESITO VERIFICA
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN1210091	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN1210092	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN1210093	POSITIVO

1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN1210094	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN1210106	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN1210118	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN1210119	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN1210121	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN1210102	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN1210103	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN1210104	POSITIVO
1	ACER VERITON VEZ2740G INTEL CORE I5-1135G7 8GB 512SSD W10PRO EDU  SERIAL NUMBER: 210031A63000	POSITIVO

1	ACER VERITON VEZ2740G INTEL CORE I5-1135G7 8GB 512SSD W10PRO EDU SERIAL NUMBER: 210031A83000	POSITIVO
1	ACER VERITON VEZ2740G INTEL CORE I5-1135G7 8GB 512SSD W10PRO EDU SERIAL NUMBER: 210031BB3000	POSITIVO
1	ACER VERITON VEZ2740G INTEL CORE I5-1135G7 8GB 512SSD W10PRO EDU SERIAL NUMBER: 210031B33000	POSITIVO
1	ACER VERITON VEZ2740G INTEL CORE I5-1135G7 8GB 512SSD W10PRO EDU SERIAL NUMBER: 2100323C3000	POSITIVO

**PLESSO "GHERARDINI"**

QUANTITA'	ARTICOLI	ESITO VERIFICA
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150335	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150352	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150487	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150488	POSITIVO

1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150370	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150371	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150398	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150453	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150502	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150503	POSITIVO

**PLESSO "VICO"**

QUANTITA'	ARTICOLI	ESITO VERIFICA
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150422	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150480	POSITIVO

1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150499	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150504	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150345	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150346	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150347	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150348	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150349	POSITIVO
1	MONITOR TOUCH PROMETHEAN COBALT 65" - SOLUZIONE BASE CON INSTALLAZIONE STANDARD  SERIAL NUMBER: 65W25-M7HBFN2150351	POSITIVO

Prove eseguite:

- a) la fornitura del materiale corrisponde per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;

- b) è stata effettuata una serie di test diagnostici che hanno permesso di accertare che la fornitura risponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e alle caratteristiche descritte nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- c) I materiali sono tutti di buona qualità;
- d) le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- e) la fornitura è conforme a quanto richiesto;
- f) la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare attraverso le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è constatato che l'installazione è stata condotta a regola d'arte e che esiste la precisa corrispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e quanto previsto nel progetto.

I sottoscritti hanno considerato che i materiali predetti sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 12:15, con esito POSITIVO.

I beni saranno assunti in inventario ai sensi dell'Art.17, comma 3 del Decreto Interministeriale 129/2018.

Allegati al presente verbale:

- 1) Documenti di Trasporto;
- 2) Report di Installazione e Collaudo.

I lavori di collaudo di concludono alle ore 12:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 22/11/2022

Il Collaudatore  
Alice Mucchetti

  
\_\_\_\_\_

Il rappresentante della Ditta  
Luca Varraso

  
\_\_\_\_\_

Firme per presa d'atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto dai responsabili del collaudo:

Il Direttore SGA  
Francesca Boccacciarì





Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Simona Damizia

